

QUALITÄT MIT SYSTEM



**KOMMUNEN
UND STÄDTE**

Licht + Strom für mehr Sicherheit und Wohlbefinden

GIFAS ELECTRIC

Innovative und nachhaltige Lösungen im Bereich Stromverteilung und Lichtsysteme. Seit 1957 ist GIFAS Ihr verlässlicher Partner, wenn es um elektrische Produkte geht, die auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig ihre Funktion erfüllen.

QUALITÄT MIT SYSTEM

Höchste Qualität und professionelle Verarbeitung stehen bei uns im Mittelpunkt. Die hauseigene Produktionsstätte verlassen nur Waren die auf Sicherheit und Funktion geprüft wurden. Unsere Zertifizierung nach EN ISO 9001:2015 garantiert, dass alle Leistungen höchsten Standards entsprechen und alle Anforderungen erfüllt werden.

ETWAS DAS BLEIBT

Bei allem was wir tun, steht Langlebigkeit und Ressourcen-Schonung im Mittelpunkt. Wir erzeugen und vertreiben Produkte die unseren Kunden lange zur Verfügung stehen und ihnen Zeit für andere Tätigkeiten verschaffen.

Mit schlanken Prozessen und kontinuierlichen Verbesserungen schaffen wir passgenaue, wirtschaftliche Lösungen für unsere Kunden und werden dabei zu Partnern die auf Augenhöhe agieren. Durch persönliche Beratung, umfassende Serviceleistungen und die Konzeption kundenspezifischer Systeme bieten wir einen Mehrwert, der überzeugt.

Unser Fokus liegt auf den Hauptsegmenten Baustelle, Sicherheit, Verkehr, Industrie und Kommunen. Unsere Standardprodukte vertreiben wir über den Elektrogroßhandel. Dank eines großen Lagers, kurzer Lieferzeiten und vielfältiger Liefermöglichkeiten sind wir stets in Ihrer Nähe – überall und jederzeit.





Wir sind Ihr Systemanbieter für den kommunalen Bereich!


Als erfolgreicher Anbieter und Produzent von elektrotechnischen Systemlösungen beliefern wir unsere Kunden seit Jahrzehnten mit robusten, langlebigen und funktionssicheren Qualitätsprodukten aus den Bereichen Stromverteilung und Lichtsysteme.




Individuelle Lösungen für Ihre Anwendung sind unser Standard!

In dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick ausgewählter Produkte für den kommunalen Bereich geben.



Unterflurverteiler	6 - 7
Energiepoller	8 - 9
Vollgummi Gehäuse und Verteiler	10
Kabelbrücken	11





Lichtleiste	12
Handlauf	13
Schutzrohrleuchte	14
Systemleuchte	15
Leitsystem / Markierungsleuchte	16
Ein- / Aufbauleuchte	17
Hochleistungsstrahler	18
Linienleuchte	19
Mobile Beleuchtung	20 - 21



PIAZZA - unauffällig und sicher

Die Unterflurenergiesysteme PIAZZA integrieren sich aufgrund ihrer befüllbaren Deckelwanne (Pflastersteine, Asphalt, Beton, Holz, ...) optimal in die Umgebung - die ideale Lösung für eine schnelle und sichere Energieversorgung die auf Bedarf erfolgen und problemlos im Boden versenkt werden soll. Ausstattung mit Strom-, Druckluft-, Wasser, als Abwassersystem oder Einstiegsschacht für unterirdische Traföräume. Viele Möglichkeiten - ganz nach Kundenwunsch!





- Während des Betriebes verschlossen: kein Zugriff durch Unbefugte
- Im geschlossenen Zustand begeh- und befahrbar
- Für die Versorgung von Strom, Frischwasser, Druckluft
- Gasdruckfedern im Deckel für einfaches Öffnen und Schließen
- Integrierte Deckelheizung zum Öffnen auch bei Schnee und Eis
- Vollgummi-Verteiler am Deckel: Bestückung nach Kundenwunsch
- Befüllbare Deckelwanne: optimale Integration in die Umgebung
- Drei Größen für verschiedenste Bestückungen / Anwendungen

Einsatzbereiche

Auf Plätzen (für Wochenmärkte, Veranstaltungen), in Parks, auf Sportanlagen, Bahnhöfen oder in Montagehallen.



SCAN or KLIICK



Watch VIDEO



RONDO - funktionell und ansprechend

Die Energiepoller von GIFAS sind wetterfest, schlagfest, korrosionssicher und vereinen in sich hohe Funktionalität, Sicherheit und ansprechendes Design. So wird eine problemlose, sichere und formschöne Zuführung von Strom und Frischwasser garantiert. Aufgrund ihrer pulverbeschichteten Oberfläche (alle gäng. RAL-Farben) integrieren sich die Poller optimal in ihre Umgebung. Auf Wunsch gibt es die Rondo's auch als abnehmbare Versionen. Hierzu werden Bodeneinbauteile versetzt, die Poller werden dann bei Bedarf nur dort aufgestellt, wo man sie gerade benötigt. Viele Möglichkeiten - ganz nach Kundenwunsch!



Während des Betriebes verschlossen: kein Zugriff durch Unbefugte

Für die Versorgung von Strom, Frischwasser

Oberfläche gebürstet oder pulverbeschichtet in allen gäng. RAL-Farben

Pollertür versperrbar - Schwenkhebelverriegelung und Halbzylinder

Vollgummi-Verteiler: Bestückung nach Kundenwunsch

Drei Größen für verschiedenste Bestückungen / Anwendungen

Einsatzbereiche

Auf Plätzen (für Wochenmärkte, Veranstaltungen), in Fußgängerzonen, Parks, auf Sportanlagen oder Bahnhöfen.



SCAN or KLIICK







GEHÄUSE / VERTEILER - langlebig und robust

Sie können aus einer Vielzahl von Standardverteilern wählen oder einer Fertigung nach Ihren Wünschen und Anforderungen - mit Kabelverschraubungen, Normschienen, Klemmen, Schaltern, Tastern, Schuko und CEE-Steckdosen sowie Sondersteckvorrichtungen. Unsere Verteilergehäuse bestehen aus Butyl-Kautschuk, welcher unter großem Druck und bei hohen Temperaturen vulkanisiert wird. Der so gewonnene Werkstoff bietet - im Gegensatz zu Alu-Druckguss, Edelstahl oder Kunststoff - hohe Sicherheit und vereint in sich alle entscheidenden Vorteile.



Keine Kondenswasserbildung

Unzerbrechlich sowie schlagfest

Korrosionsbeständig

Formstabil und hohe Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen

UV- sowie alterungsbeständig

Frei von Halogenen / Silikonen

Hohe Resistenz gegen Öle, Säuren und Laugen

Gute chemische Beständigkeit

Schwer entflammbar und selbstverlöschend

Sehr geringe Gasdurchlässigkeit

Schnelle, einfache Bearbeitung bei Montage, Einbau und Nachrüstung





Einsatzbereiche

Im Innen- sowie Außenbereich zB: Klemmverteiler für Beleuchtungsmasten, Steuerungsverteiler, Wandverteiler zur Stromversorgung in Bau- / Recyclinghöfen oder auf Sportanlagen, uvm.



SCAN or KLIICK





KABEL- / SCHLAUCHBRÜCKEN - Unfallschutz

Schützen Sie ihre Leitungsübergänge mit den GIFAS-Kabelbrückensystemen, zur Vermeidung von Unfällen durch Stolpern sowie Schäden an Kabeln und Schläuchen. Ideal für Strom-, Gas-, Wasser-, Pressluft- und Hydraulikleitungen. Mit Kabel- / Schlauchbrücken bringen Sie Ordnung und Sicherheit in jede vorübergehende oder dauerhafte Leitungsverlegung. Einfach Element an Element stecken. Leicht und schnell. Kein Verrutschen, Einklemmen oder Aufscheuern. Erhältlich sind verschiedenste Modelle, zum Begehen und / oder Befahren, auf Wunsch auch mit Rollstuhlrampe.

Schnelles Verlegen durch Stecksystem

Endlos verlängerbar und problemlos nachrüstbar

Hoch belastbar, bruchsicher, abriebfest

Rutschfest und isolierend

Temperaturbeständig und witterungsunempfindlich

Lösungsmittel-, benzin-, öl- und tausalzbeständig

Hohe Lebensdauer

Einsatzbereiche

Auf Baustellen, Straßen und Wegen, bei Veranstaltungen auf Fest- und Sportplätzen, in Hallen oder Zelten, uvm.



SCAN or KLIICK



LANELED WALL - kompakt und unauffällig

Die LaneLED Wall überzeugt mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Als Lichtquelle kommt ein LED-Band zum Einsatz, dieses wird mit einer Vergussmaschine direkt in das Kunststoffprofil eingebettet, dank Sicherheitskleinspannung wird ein sicherer Betrieb gewährleistet. Erhältlich ist sie in verschiedenen Lichtfarben und Längen. Die LaneLED WALL ist geeignet für den Einbau und die Montage auf engstem Raum, dank der kompakten Bauform wird eine unauffällige Beleuchtungsinstallation ermöglicht.

-
- Einfache, schnelle Montage dank Klick-/Stecksystem
-
- Schwer entflammbar, halogenfrei und selbstverlöschend
-
- Schutzgrad IP66/69K für den Innen- sowie Außenbereich
-
- Variable Beleuchtung dank optionaler Dimmfunktion
-
- Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute
-
- Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
-
- Minimale Temperaturentwicklung
-
- Extrem schaltfest (> 1 Mio)
-
- Wartungsfrei
-
- Stoß- und vibrationsunempfindlich
-
- Keine UV/IR-Strahlung
-




Einsatzbereiche

Beleuchtung in Unterführungen, Nischen, Unterständen, Haltestellen, Leitschienen, zur Signalisierung von Fluchtwegen oder Akzentbeleuchtung von Parkbänken, etc.




SCAN or KLIKK

© Gemeinde Niederrohrdorf



LANELED INOX42 - sicher und effizient

Der beleuchtete LED-Handlauf aus Edelstahl V4A vereint in sich viele Vorteile. Er sorgt mit seiner hervorragenden Lichtausbeute nicht nur für gleichmäßig ausgeleuchtete Stufen und erhöht somit die Sicherheit und das Wohlbefinden von Passanten, sondern trägt aufgrund seines Abstrahlwinkels auch zu einer Reduzierung der Lichtverschmutzung bei. Die Lichtquelle, ein LED-Band, wird mittels Vergussverfahren direkt in das Kunststoffprofil eingebettet. Erhältlich ist er in verschiedenen Lichtfarben und Längen. Die Rohrstücke, Stützen und Adapter sind einfach zu montieren und ermöglichen eine bedarfsgerechte Ausführung für alle denkbaren Montageorte.



Vielzahl von Einzelementen ermöglicht einfache, schnelle Montage

Schwer entflammbar, halogenfrei und selbstverlöschend

Schutzgrad IP66/69K für den Innen- sowie Außenbereich

Variable Beleuchtung dank optionaler Dimmfunktion

Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute

Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung

Minimale Temperaturentwicklung

Extrem schaltfest (> 1 Mio)

Wartungsfrei

Stoß- und vibrationsunempfindlich

Keine UV/IR-Strahlung

Einsatzbereiche

Beleuchtung von Treppen und Geländern auf: Plätzen, Brücken, Wegen oder in Schulen, Altenheimen, Hotels, Bahnhöfen, etc.



SCAN or KLIKK



STREAMLED - hell und schlagfest

Die StreamLED verfügt über ein bruch- und schlagfestes Acrylrohr (vandalsicher) und hält somit härtesten Bedingungen stand. Aufgrund ihrer hohen Dichtheit ist sie auch bestens gegen das Eindringen von Verschmutzungen wie Staub und Mücken geschützt. Erhältlich ist sie in verschiedenen Leistungen, Längen sowie Lichtfarben.

Durchgangsverdrahtung für Kettenleuchte

Anschluss über Kabelverschraubung

Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute

Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung

Minimale Temperaturentwicklung

Gleichbleibende Leuchtkraft unabhängig von der Außentemperatur

Extrem schaltfest (> 1 Mio)

Wartungsfrei, stoß- und vibrationsunempfindlich

Unzerbrechlich (Arbeits-Schutz)

Keine UV/IR-Strahlung



Einsatzbereiche

Die speziellen Halterungen ermöglichen eine Montage an Wand, Decke, Geländer etc. Zum Einsatz kommt sie im Innen- sowie Außenbereich (IP68 / IP69K) zB: Brückengeländer, Unterführungen, Recyclinghöfe, Trinkwasserbehälter, Kläranlagen, Arbeitsgruben, etc.



SCAN or KLIICK





AMBITLED - variabel und platzsparend

Im Gehäuse der AmbitLED (Aluminium-Strangguss), befindet sich als Lichtquelle ein LED-Streifen, welcher in feuchtigkeits- und staubdichten Opal-Verguss eingegossen wird, daraus ergibt sich eine hohe Dichtheit und ermöglicht auch den Einsatz in Schnee und Eis. Erhältlich ist sie in verschiedenen Leistungen und Längen.

Durchgangsverdrahtung für Kettenleuchte

Anschluss über robuste Metall Industrie-Steckverbindung

Befestigungsbügel aus Edelstahl, variabler Montagewinkel

Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute

Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung

Minimale Temperaturentwicklung

Gleichbleibende Leuchtkraft unabhängig von der Außentemperatur

Wartungsfrei, stoß- und vibrationsunempfindlich

Unzerbrechlich (Arbeits-Schutz)


Keine UV/IR-Strahlung

Einsatzbereiche

Der kompakten LED-Lichtleiste macht Wasser, Eis und Schnee nichts aus (IP67), sie kann überall im Außenbereich sowie als Zusatzbeleuchtung auf Maschinen- / Fahrzeugen eingesetzt werden.



SCAN or KLIICK



TRAFFICLED - überfahrbar und sicher

Die permanent überfahrbare Markierungs- und Warnleuchte aus Chromstahl, mit modernster LED-Technologie wird zur Signalisierung von Fahrbahnverläufen oder Fußgängerübergängen eingesetzt und trägt so zur aktiven Sicherheit bei. Durch den modularen Aufbau mit Ober- und Unterteil ist sie einfach zu montieren. Die TrafficLED, ein- oder zweiseitig leuchtend (verschiedene Farben), verfügt über verschiedene Modi wie Dimmen, Blitzen oder Blinken, welche über eine Steuerung eingestellt werden.



Einfache Montage durch modularen Leuchtenaufbau

Permanent überfahrbar bis 40t

Resistent gegen Streusplitt, Schneeketten und Straßenreinigung

Keine vorstehenden Kanten an denen Schneepflug einhängen könnte

Wasserdicht und frostsicher IP68/IP69

Beständig gegen UV-Strahlen, Chemikalien, Öl und Streusalz

Einsatzbereiche

Die TrafficLED wird zur Kennzeichnung von Fahrbahnverläufen, Parkplätzen, in Tunnels- und Parkgaragen, an Kreisverkehren sowie zur Signalisierung von Fußgängerübergängen und Zebrastreifen für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit eingesetzt.



SCAN or KLIICK



VISULED HOME - flexibel und strahlend

Die VisuLED Home ist eine moderne und effektvolle Spotleuchte gefertigt aus Alu-Druckguss. Erhältlich ist sie in verschiedenen Lichtfarben sowie Abstrahlcharakteristiken und wird gerne eingesetzt um Gebäude, Objekte oder Pflanzen in Szene zu setzen. Verschiedenste Montagemöglichkeiten zB: mittels Erdhaltern, Erdspieß oder direkt bodeneben ins Erdreich bzw. mit Schwenkbügel an Wand, Decke, Boden, Zaun, etc.

Einfache, schnelle Montage ohne elektrische Fachkenntnisse

Durchgängig, steckbares Anschlusskonzept

Variable Beleuchtung dank optionaler Dimmfunktion

Sehr geringer Stromverbrauch

Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung

Lange Lebensdauer (>50.000h), wartungsfrei

Stoß- und vibrationsunempfindlich

Keine UV/IR-Strahlung

Einsatzbereiche

Mit den verschiedenen Möglichkeiten von Ein- und Aufbau, wird die VisuLED Home in der Gebäude-, Objekt- und Gartengestaltung sowie als Brückenbeleuchtung verwendet, dabei gibt sie nicht nur Licht sondern setzt auch schöne Akzente.



SCAN or KLIICK



APL - kraftvoll beleuchtet

Die Advanced Power LED APL - ist ein modularer LED Strahler mit symmetrischer oder asymmetrischer Lichtcharakteristik und Single-LED-Technik. Das schlanke Gehäuse aus Aluminium ist in der Farbe grau pulverbeschichtet, mittels 360° Schwenkbügel wird das Licht in die gewünschte Position gebracht. Erhältlich ist sie in verschiedenen Leistungen, Abstrahlwinkeln sowie Lichtfarben.

Anschluss über 1m lange Anschlussleitung

Lichtleistung von 40.000lm bis 200.000lm

Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute

Minimale Temperaturentwicklung

Extrem schaltfest (> 1 Mio)

Breiter Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +45°C


Keine UV/IR-Strahlung

Stoß- und vibrationsunempfindlich




Einsatzbereiche

Der leistungsstarke LED Strahler APL für den Einsatz im Außenbereich, wird gerne zur Ausleuchtung von Flächen eingesetzt zB: Baustellen, Skipisten, Fuß-



SCAN or KLIICK



COURT BEAMLED - hell ohne zu blenden

Die Court BeamLED vereint in sich moderne Technologie, hohe Energieeffizienz, außergewöhnliche Leistung sowie flexible Installation - die perfekte Tennisplatzbeleuchtung. Durch die spezielle Konstruktion mit integrierter Lichtlenkung, wird ein weiches Licht mit hoher Gleichmäßigkeit erzeugt, dieses bietet den Spielern klare Sicht ohne Blendwirkung.

Montage direkt am Fangzaun in nur 4m Höhe mittels Metallschellen

Keine Fundamente, Masten oder Kräne zur Montage erforderlich

Normgerechte Ausleuchtung gemäß EN-12193

Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute

Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung

Minimale Temperaturentwicklung

Breiter Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +45°C

Keine UV/IR-Strahlung

Stoß- und vibrationsunempfindlich

Einsatzbereiche

Geeignet ist die Court BeamLED für alle Bereiche die eine gleichmäßige Beleuchtung bei geringer Lichtpunkthöhe erfordern wie zB: Tennisplätze,



SCAN or KLIICK



WAYLED - flexibel aufstellbar

Das mobile Beleuchtungssystem WayLED - simpel aber dennoch perfekt konstruiert und durchdacht. Die Beleuchtungsmasten sind beliebig aufstellbar, für die Installation benötigt man lediglich Köpfchen und handwerkliches Geschick, denn sie werden mittels Schraubfundament ganz einfach im Erdreich verankert, mit Stromleitungen verbunden und schon steht das System zur Verfügung. Wird die Beleuchtung nach der Wintersaison nicht mehr benötigt, kann sie schnell und einfach wieder demontiert, verstaut oder anderwärtig eingesetzt werden.



Ausleuchtung mittels Lichtkeileffekt (ca. 17m in beide Richtungen)

Erfüllt die Anforderungen der Sportstättenrichtlinie EN-12193

Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung


Einfach zu montieren

Beliebig aufstellbar


Umweltfreundlich und energieeffizient

Einsatzbereiche

Das mobile Beleuchtungssystem wird hauptsächlich zur Ausleuchtung von Langlaufloipen eingesetzt, es gibt aber viele weitere Einsatzbereiche wie Stockbahnen zum Eis- oder Asphalttschießen, Rodelbahnen, als Wegbeleuchtung an Promenaden oder bei Veranstaltungen.



SCAN or KLIICK



FLEXLED - universell einsetzbar

Das flexibel einsetzbare, doppelseitig leuchtende LED Lichtband aufgerollt auf einem Leitungsroller, hilft nicht nur Energie zu sparen sondern auch enorm viel Zeit. Aufgrund der einfachen Installationsmöglichkeit wird das aufwändige Montieren bzw. Aufstellen einzelner Leuchten erspart. Einfach ausrollen, befestigen und schon steht innerhalb Kürze das gewünschte Licht auf einer Länge von 25m zur Verfügung. Bei Bedarf ganz einfach erweiterbar.

Schnelle und einfache Montage

2-seitiges LED-Lichtband mit 1.500lm /m

Bis zu 100m erweiterbar

Optional erhältliches Notstrom-Akkupaket

Bestens geschützt (IP65, IK10)

Einsatzbereiche

Ein wahres Multitalent, unsere FlexLED kommt im Innen- sowie Außenbereich zum Einsatz, sie dient zB: zur Beleuchtung von Plätzen und Wegen bei Veranstaltungen (Zelte, Pavillions), als Baustellenbeleuchtung (Tunnel, Straße, Gebäude) oder bei Revisionsarbeiten in Kraftwerken. In Verbindung mit dem optional erhältlichen Akkupack wird sie auch als Notbeleuchtung eingesetzt.



SCAN or KLIICK



Edelstahlverteiler



Mobile Verteiler / Leitungsroller



Straßen- / Parkplatzbeleuchtung



Bodensteckdosen



Unterflurverteiler Vesuvio



Veranstaltungsverteiler



Aluminiumenergiesäulen



QR-Code scannen und mehr
über GEFAS und Qualität mit
System erfahren!

NEHMEN SIE MIT UNS KONTAKT AUF



GEFAS
E L E C T R I C

GEFAS ELECTRIC Gesellschaft m.b.H
Strass 2 • 5301 Eugendorf • AUSTRIA

☎ +43 6225/7191-0
☎ +49 8654/404-2000
✉ verkauf@gifas.at
🌐 www.gifas.at



10/2025/1.0
Technische Änderungen vorbehalten.